

WOOD POLYMER COMPOSITE

Podele antiderapante chiar și în condiții de umezeală,
fără montaj dificil, fără operațiuni de întreținere,
fără deformări și crăpături!



FABRICAT ÎN ROMÂNIA
REȚETĂ EUROPEANĂ

Fabrica: Aleea Industriei, no. 5,
Buzau - ROMANIA

Tel: 0040 238 411 187

Fax: 0040 238 411 187

Mobil: 0040 720 852 045

E-mail: office@wpcromania.ro

Sediul Social:
Str. Principala, no.69A, Osorhei,
Bihor - ROMANIA

Mobil : 0040 736 388 486

0040 723 174 748

E-mail: sales@wpcromania.ro

www.wpcromania.ro



BENCOMP

wood plastic composite

LEMN COMPOZIT PROFILE WPC ROMÂNEȘTI

*Soluția perfectă
pentru grădina și terasa
dumneavoastră!*



Garduri, lambriri și balustrade

Aspect neschimbat după ani și ani, fără operațiuni
și costuri suplimentare de întreținere



Pardoseli, terase și pontoane

Cu ajutorul profilelor WPC, puteți realiza o gamă largă
de pardoseli, terase și pontoane!



Mobilier de exterior


Mobilier urban sau de gradină, construit din profile WPC
pentru o durabilitate extinsă și un aspect impecabil

Lemnul compozit va decora
cu eleganță grădina și curtea dvs,
oferindu-vă o terasă frumoasă,
cu aspect natural!

www.wpcromania.ro

DE 7-10 ORI MAI
DURABIL DECÂT LEMNUL
COSTURI DE INTREȚINERE
ZERO

AMENAJĂRI EXTERIOARE CU LEMN COMPOZIT



TERASE

Lemnul compozit este un material special conceput pentru amenajări exterioare ușoare


Dacă doriți să vă amenajați o terasă exterioară, un gard de protecție sau decorativ, un foișor, o plajă pentru piscină sau chiar un ponton și nu știți ce material să folosiți, este timpul să aflați că există un material special conceput pentru orice fel de amenajare exterioară ușoară: lemnul compozit sau WPC (wood polymer composite).



Plăcile de lemn compozit oferă o alternativă estetică și rezistență asemănătoare amenajărilor cu lemn natural exotic.



PISCINE



PONTOANE

LEMNUL COMPOZIT VS LEMNUL NATURAL

LEMNUL COMPOZIT: cheltuieli de întreținere zero, montaj ușor, rezistență ridicată și durată de viață foarte mare

Lemnul are o frumusețe naturală și nobilă, însă necesită o întreținere periodică. În cazul lemnului compozit nu este nevoie de nicio îngrijire suplimentară, o simplă matură fiind suficientă. Pentru o curățare mai profundă, terasa se poate spăla cu apă cu clor sau cu furtunul cu presiune.



- **Mucegaiul, ciupercile și paraziții nu se dezvoltă pe lemnul compozit.**
- **Culoarea se schimbă foarte puțin sub acțiunea intemperiilor, deoarece este colorată în masă.**
- **Aspectul său rămâne același cu trecerea timpului, fără operațiuni și costuri suplimentare de întreținere.**
- **Nu produce așchii și este antiderapant. Senzație plăcută la mersul cu piciorul gol.**

Un alt avantaj îl constituie faptul că nu este mai greu decât lemnul natural, ceea ce facilitează montajul. Prin componiția sa, WPC-ul nu emite gaze toxice și nu eliberează substanțe periculoase în mediu.

Datorită faptului că acest material nu numai că provine din materiale reciclate, dar se și pretează la reciclare 100% după folosire, sunt posibile sisteme de buy back pentru cantități mari. Ueltele folosite pentru prelucrarea profilelor WPC sunt aceleași cu cele folosite în fâmplărie.

Profilele din WPC pot fi ușor găurite sau frezate, debitate cu un simplu fierastrău circular și fixate cu holzsuruburi.



FABRICAT ÎN ROMÂNIA
calitate europeană, testată și garantată!
Produs prietenos cu mediul înconjurător!



GARANTIE 5 ANI
la deformare, umflare la apă și crăpare.
Durată de viață așteptată: 25 de ani!



FĂRĂ LUCRARI DE INTREȚINERE
Nu absorbe apă, nu putrezeste și nu necesită operațiuni de lăcuire sau vopsire!



Terasa din lemn compozit este alegerea perfectă pentru a vă simți aproape de natură, dar și pentru a schimba înfățișarea casei dumneavoastră

DECK
UZ REZIDENTIAL
UZ COMERCIAL
TRAFFIC GREU




Terasa este în prezent o parte integrată a unei case, de aceea vă recomandăm să vă creați propriul decor de relaxare prin placarea terasei dumneavoastră cu un material elegant și în același timp sigur, pe care se poate pași cu tălpile goale, fără grija așchiilor.

Colțul dumneavoastră de liniște poate fi amenajat în forme simple, cu gust și, mai ales, folosind materiale de calitate.

Pardoseala din WPC este o alternativă modernă și atractivă la lemnul natural, deoarece acesta din urmă, într-un timp relativ scurt, se crapă, mucegăiește și necesită cheltuieli ridicate de întreținere.

Sistemul complet pentru construirea unei pardoseli din WPC este format din: plăci pentru pardoseală, șină suport, cleme, șuruburi de inox.

Terasa din lemn compozit reprezintă alegerea perfectă pentru a vă simți aproape de natură, într-un decor elegant, confortabil, dar și pentru a înfrumuseța curtea/grădina dumneavoastră.



Aleile și treptele din lemn compozit reprezintă o modalitate practică, estetică și durabilă de a vă amenaja grădina




Aleile de circulație au rolul practic de a uni diferite parți ale grădinii; ele vă ajută să nu vă murdăriți încălțăminte în caz de vreme rea, vă protejează gazonul și vă păstrează terasa curată.

Aleile de promenadă, care oferă libertatea de deplasare în orice direcție, sunt destinate relaxării, plimbării într-un spațiu natural.


Și unele și celealte au și un rol estetic, ele sunt totodată și elemente decorative care evidențiază contururile casei dumneavoastră, pun în valoare plantele și arbuștii, aduc un plus de frumusețe grădinii.

Optând pentru o aleă din lemn compozit îmbinați perfect aceste aspecte și vă asigurați că materialul nu se va deteriora în timp, el fiind imputrescibil.

Aleile și scările din lemn compozit au avantajul aderenței foarte bune, chiar și în condiții de umezeală.




**Lemnul compozit - WPC, soluția elegantă și durabilă ,
pentru terasa și cafeneaua dumneavoastră**



În mediul urban, întâlnim lemnul compozit sub formă de mobilier stradal (bănci, coșuri de gunoi, stâlpi, panouri publicitare), dar și de terase pentru localuri publice, deoarece lemnul compozit este un produs cu o rezistență mare, chiar și la o expunere îndelungată la lumina directă și intensă a soarelui sau la intemperii.

Profilele din lemn compozit se pretează unor amenajări de trafic intens precum terase de restaurante, cafenele, plaje de piscine publice, alei pietonale, dar și unor amenajări cu solicitare mare (podiumuri, platforme pentru dans).

Cu atât mai mult ele pot fi montate cu succes și în amenajările casnice, fiind extrem de durabile.




**Descoperiți toate avantajele pe care vi le oferă
o plajă de piscină din lemn compozit!**

Pentru anotimpul cald, construirea unei piscine rezidențiale este o idee minunată, ea reprezintă locul ideal pentru petrecerea zilelor însorite în familie sau a week-end-urilor cu prietenii, visul copiilor pentru zilele toride de vacanță.

Dar pentru ce acoperire să optați? Pentru plaja care împrejmuește piscina, este important să alegeti un material care să îndeplinească toate criteriile dumneavoastră de estetică, siguranță și calitate.

**Plaja de piscină din lemn
compozit:**

- nu alunecă, mai ales când este umedă;
- nu produce așchii și nici tăieturi pe picioarele goale;
- nu se încălzește prea mult la soare;
- se poate întreține ușor;
- este estetică, dă farmec curții /grădinii;
- este în armonie cu casa și amenajarea spațiului;
- este rezistentă la soare, apă, clor și sare;



Lemnul compozit este un material foarte potrivit pentru amenajări de lungă durată în spații exterioare, destinate publicului larg, dar și în medii umede și saline.

Lucrările realizate cu lemn compozit fac parte integrantă din peisaj, completând și amplificând frumusețea parcurilor, prin aspectul natural pe care îl are acest produs.

- nu putrezește și este deosebit de rezistent la umiditate
- nu produce așchii și, prin urmare, este sigur pentru mersul cu picioarele goale
- este durabil, nu necesită altă întreținere decât curățarea
- șlefuirea feței exterioare reduce riscul de alunecare
- prin componenția sa, nu suferă atacuri saline



PROFIL	DENUMIRE PROFIL	LATIME	INALTIME	LUNGIME
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 1 WENGE	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 1 MARO ROSCAT	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 1 GRI	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 2 WENGE	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 2 MARO ROSCAT	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 140x21X4000 Model 2 GRI	140 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x21X4000 WENGE	145 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x21X4000 MARO ROSCAT	145 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x21X4000 GRI	145 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 170x27X4000 WENGE	170 MM	27 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 170x27X4000 MARO ROSCAT	170 MM	27 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 170x27X4000 GRI	170 MM	27 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 100x20X4000 WENGE	100 MM	20 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 100x20X4000 MARO ROSCAT	100 MM	20 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 100x20X4000 GRI	100 MM	20 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 135x25X4000 WENGE	135 MM	25 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 135x25X4000 MARO ROSCAT	135 MM	25 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 135x25X4000 GRI	135 MM	25 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 128x18X4000 WENGE	128 MM	18 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 128x18X4000 MARO ROSCAT	128 MM	18 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 128x18X4000 GRI	128 MM	18 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x28X4000 WENGE	145 MM	28 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x28X4000 MARO ROSCAT	145 MM	28 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 145x28X4000 GRI	145 MM	28 MM	4000 MM



PROFIL	DENUMIRE PROFIL	LATIME	INALTIME	LUNGIME
	Treapta WPC 170x65x21 WENGE	170 MM	21 MM	4000 MM
	Treapta WPC 170x65x21 GRI	170 MM	21 MM	4000 MM
	Treapta WPC 170x65x21 MARO ROSCAT	170 MM	21 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 142x23X4000 WENGE	142 MM	23 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 142x23X4000 MARO ROSCAT	142 MM	23 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 142x23X4000 GRI	142 MM	23 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 200x27X4000 WENGE	200 MM	27 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 200x27X4000 MARO ROSCAT	200 MM	27 MM	4000 MM
	Pardosela WPC 200x27X4000 GRI	200 MM	27 MM	4000 MM
	Coltar WPC50x50x3000 WENGE	50 MM	50 MM	3000 MM
	Coltar WPC 50x50x3000 MARO ROSCAT	50 MM	50 MM	3000 MM
	Coltar WPC 50x50x3000 GRI	50 MM	50 MM	3000 MM
	Coltar WPC 89x38x3000 WENGE	89 MM	38 MM	3000 MM
	Coltar WPC 89x38x3000 MARO ROSCAT	89 MM	38 MM	3000 MM
	Coltar WPC 89x38x3000 GRI	89 MM	38 MM	3000 MM
	Coltar WPC 38x38x3000 WENGE	38 MM	38 MM	3000 MM
	Coltar WPC 38x38x3000 MARO ROSCAT	38 MM	38 MM	3000 MM
	Coltar WPC 38x38x3000 GRI	38 MM	38 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 40x22x3000 WENGE	40 MM	22 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 40x22x3000 MARO ROSCAT	40 MM	22 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 40x22x3000 GRI	40 MM	22 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 60x40x3000 WENGE	60 MM	40 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 60x40x3000 MARO ROSCAT	60 MM	40 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 60x40x3000 GRI	60 MM	40 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 50x30x3000 WENGE	50 MM	30 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 50x30x3000 MARO ROSCAT	50 MM	30 MM	3000 MM
	Sina suport WPC 50x30x3000 GRI	50 MM	30 MM	3000 MM
	Set cleme, suruburi prindere C H11 100 buc			
	Set cleme suruburi prindere C H12 100 buc			
	Set cleme suruburi prindere C H13 100 buc			
	Set cleme suruburi prindere C H13.5 100 buc			
	Set cleme suruburi prindere C H14 100 buc			
	Set suruburi inox 100 buc 3.5x30 A4SR			

GARDURI DIN LEMN COMPOZIT - aspect impecabil după ani și ani

Profilele din lemn compozit pentru gard, fabricate din făină de lemn și material plastic, sunt durabile și ecologice în același timp.

Ele pot fi folosite ca garduri private (care împrejmuiște o curte și conferă intimitate și securitate), garduri de perimetru (folosite la delimitarea unei zone – grădină, alei etc.), garduri decorative, (cu rol exclusiv estetic, în curte sau grădină).

Alegeți un gard din lemn compozit pentru:

A vă proteja proprietatea

Delimitarea cu un gard din lemn compozit vă oferă siguranță și împiedică, în același timp, ieșirea animalelor de companie


A vă proteja de vânt, soare și ...vecini

Panourile de gard delimită spațiul și, în funcție de înălțimea pe care o alegeti, oferă adăpost de ochii curioși, dar și vânt și soare. Sunt ideale pentru a vă bucura de o baie în piscină sau de un moment plăcut pe terasă.

A vă decora grădina

Din multitudinea de profile de gard și de stâlpi cu aspect asemănător cu al lemnului natural, cu toate accesorile aferente, veți putea proiecta cu succes o lucrare corespunzătoare gusturilor dumneavoastră.

Indiferent dacă este vorba doar de împrejmuirea unei proprietăți, de delimitarea grădinii sau de protejarea de vânt și indiscreții, lemnul compozit reprezintă o investiție pe termen lung




FĂRĂ LUCRĂRI DE INTREȚINERE
Nu absoarbe apă, nu putreză și nu necesită operațiuni de lăcuire sau vopsire!



* * Modelele sunt doar cu titlu de prezentare, înfățișând lucrări realizate de clienți

MODEL DE GARD 1/A



Materiale :
P110x110 (Stâlp)
F100x50 (Grindă)
F102x20 (Ulucă verticală)
C110 (Capac piramidal)
Col 110 (Guler stâlp)
K160x160 (Suport metalic stâlp)



MODEL DE GARD 1/B

Materiale :
P110x110 (Stâlp)
F100x50 (Grindă)
P48x38 (Stâlp Gard)
C110 (Capac piramidal)
Col 110 (Guler stâlp)
K160x160 (Suport metalic)



MODEL DE GARD 2

Materiale :
F70x10 (Sipci)
P48x38 (Stâlp Gard)
P110x110 (Stâlp)



MODEL DE GARD 3 - HYSTRIA

Materiale :
P110x110 (Stâlp)
F102x20 (Ulucă celulară)
F70x10 (Sipcă)
C110 (Capac piramidal)
K245x245 (Suport metalic stâlp)



MODEL DE GARD 4 - DE LUXE



Materiale :
F100x50 (Grindă)
F102x20 (Ulucă celulară)
P110x110 (Stâlp)
F120x24 (Ulucă celulară)



MODEL DE GARD 6 - TESUT



MODEL DE GARD 5 - ARDEALUL

Materiale :

D100x20 (Deck)
F102x20 (Ulucă Celulară)



MODEL DE GARD 7

Materiale :


F100x50 (Grindă)
P110x110 (Stâlp)
P48x38 (Stâlpisor)
F70x10 (řipcă)



MODEL DE GARD 8 - MAGURA




Materiale :
F100x50 (Grindă)
F120x24 (Ulucă celulară)
F140x35 (Ulucă celulară)



MODEL DE GARD 9 - ONIX

Materiale :
P 90x90 (Stâlp)
F 70x35 (Mană curentă)
P 35x35 (Stâlpisori)
C90 (Capac piramidal)
Col 90 (Guler stâlp)
C 21x21 (Conectori)



MODEL DE GARD 10 - OLANDA

Materiale :
P48x38 (Stâlpisor)
L140x18 (Lambru)
P120x120 (Stâlp)
C120 (Capac Piramidal)





MODEL DE GARD 11 - ROBUST

Materiale :
D 140x21 (Deck)
D 100x20 (Deck)
Stalpi metalici



GARDUL DIN LEMN COMPOZIT o nouitate pe piața construcțiilor

Aspectuoase și usor de montat, profilele de lemn compozit pot avea utilizări multiple, după imaginea fiecărei persoane!



PROFILE SI ACCESORII PENTRU IMPREJMUIRE | GARDURI SI BALUSTRADE


PROFIL	DENUMIRE PROFIL	LATIME	INALTIME	LUNGIME
	Semiluna WPC 50x18x4000 WENGE	50 MM	18 MM	4000 MM
	Semiluna WPC 50x18x4000 MARO ROSCAT	50 MM	18 MM	4000 MM
	Semiluna WPC 50x18x4000 GRI	50 MM	18 MM	4000 MM
	Semiluna WPC 75x30x4000 WENGE	75 MM	30 MM	4000 MM
	Semiluna WPC 75x30x4000 MARO ROSCAT	75 MM	30 MM	4000 MM
	Semiluna WPC 75x30x4000 GRI	75 MM	30 MM	4000 MM
	Scandura WPC 80X35X4000 WENGE	80 MM	35 MM	4000 MM
	Scandura WPC 80X35X4000 MARO ROSCAT	80 MM	35 MM	4000 MM
	Scandura WPC 80X35X4000 GRI	80 MM	35 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 70x10x4000 WENGE	70 MM	10 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 70x10x4000 MARO ROSCAT	70 MM	10 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 70x10x4000 GRI	70 MM	10 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 148x11x4000 WENGE	148 MM	11 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 148x11x4000 MARO ROSCAT	148 MM	11 MM	4000 MM
	Sipca gard WPC 148x11x4000 GRI	148 MM	11 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 90x21x4000 WENGE	90 MM	21 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 90x21x4000 MARO ROSCAT	90 MM	21 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 90x21x4000 GRI	90 MM	21 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 102X20X4000 WENGE	102 MM	20 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 102X20X4000 MARO ROSCAT	102 MM	20 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 102X20X4000 GRI	102 MM	20 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 1 WENGE	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 1 MARO ROSCAT	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 1 GRI	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 2 WENGE	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 2 MARO ROSCAT	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 120X24X4000 model 2 GRI	120 MM	24 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 140X35X4000 WENGE	140 MM	35 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 140X35X4000 MARO ROSCAT	140 MM	35 MM	4000 MM
	Uluca celulara gard WPC 140X35X4000 GRI	140 MM	35 MM	4000 MM
	Grinda WPC 100x50x4000 WENGE	100 MM	50 MM	4000 MM
	Grinda WPC 100x50x4000 MARO ROSCAT	100 MM	50 MM	4000 MM
	Grinda WPC 100x50x4000 GRI	100 MM	50 MM	4000 MM
	Grinda WPC 150x60x4000 WENGE	150 MM	60 MM	4000 MM
	Grinda WPC 150x60x4000 MARO ROSCAT	150 MM	60 MM	4000 MM
	Grinda WPC 150x60x4000 GRI	150 MM	60 MM	4000 MM
	Grinda WPC 200x50x4000 WENGE	200 MM	50 MM	4000 MM
	Grinda WPC 200x50x4000 MARO ROSCAT	200 MM	50 MM	4000 MM
	Grinda WPC 200x50x4000 GRI	200 MM	50 MM	4000 MM

PROFILE SI ACCESORII PENTRU IMPREJMUIRE | GARDURI SI BALUSTRADE

PROFIL	DENUMIRE PROFIL	LATIME	INALTIME	LUNGIME
	Mană curentă WPC 70x35 WENGE	70 MM	35 MM	4000 MM
	Mană curentă WPC 70x35 MARO ROSCAT	70 MM	35 MM	4000 MM
	Mană curentă WPC 70x35 GRI	70 MM	35 MM	4000 MM
	Stalpisor gard WPC 35x35x4000 WENGE	35 MM	35 MM	4000 MM
	Stalpisor gard WPC 35x35x4000 MARO ROSCAT	35 MM	35 MM	4000 MM
	Stalpisor gard WPC 35x35x4000 GRI	35 MM	35 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 48x38x3000 WENGE	48 MM	38 MM	3000 MM
	Stalp gard WPC 48x38x3000 MARO ROSCAT	48 MM	38 MM	3000 MM
	Stalp gard WPC 48x38x3000 GRI	48 MM	38 MM	3000 MM
	Stalp gard WPC 90x90x4000 WENGE	90 MM	90 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 90x90x4000 MARO ROSCAT	90 MM	90 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 90x90x4000 GRI	90 MM	90 MM	4000 MM
	Stalp cu caneluri WPC 90x90x4000 WENGE	90 MM	90 MM	4000 MM
	Stalp cu caneluri WPC 90x90x4000 MARO ROSCAT	90 MM	90 MM	4000 MM
	Stalp cu caneluri WPC 90x90x4000 GRI	90 MM	90 MM	4000 MM
	Profil mascare Pi 29x13x4000 WENGE	29 MM	13 MM	4000 MM
	Profil mascare Pi 29x13x4000 MARO ROSCAT	29 MM	13 MM	4000 MM
	Profil mascare Pi 29x13x4000 GRI	29 MM	13 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 110x110x4000 WENGE	110 MM	110 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 110x110x4000 MARO ROSCAT	110 MM	110 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 110x110x4000 GRI	110 MM	110 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 120x120x4000 WENGE	120 MM	120 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 120x120x4000 MARO ROSCAT	120 MM	120 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 120x120x4000 GRI	120 MM	120 MM	4000 MM
	Capac stalp WPC C90 WENGE	90 MM		90 MM
	Capac stalp WPC C90 MARO ROSCAT	90 MM		90 MM
	Capac stalp WPC C90 GRI	90 MM		90 MM
	Capac stalp WPC C110 WENGE	110 MM		110 MM
	Capac stalp WPC C110 MARO ROSCAT	110 MM		110 MM
	Capac stalp WPC C110 GRI	110 MM		110 MM
	Capac stalp WPC C120 WENGE	120 MM		120 MM
	Capac stalp WPC C120 MARO ROSCAT	120 MM		120 MM
	Capac stalp WPC C120 GRI	120 MM		120 MM
	Guler stalp WPC Col90 WENGE	90 MM		90 MM
	Guler stalp WPC Col90 MARO ROSCAT	90 MM		90 MM
	Guler stalp WPC Col90 GRI	90 MM		90 MM
	Guler stalp WPC Col110 WENGE	110 MM		110 MM
	Guler stalp WPC Col110 MARO ROSCAT	110 MM		110 MM
	Guler stalp WPC Col110 GRI	110 MM		110 MM

LAMBRIURI


PROFIL	DENUMIRE PROFIL	LATIME	INALTIME	LUNGIME
	Guler stalp WPC Col120 WENGE	120 MM		120 MM
	Guler stalp WPC Col120 MARO ROSCAT	120 MM		120 MM
	Guler stalp WPC Col120 GRI	120 MM		120 MM
	Suport stalp WPC 130x130x110			
	Suport stalp cu caneluri WPC 130x130x120			
	Suport stalp WPC 245x245x300			
	Suport stalp WPC 160x160x90			
	Suport stalp WPC 150x150x115			
	Conector 17x13x17 set 100 buc			
	Conector 20x11x20 set 100 buc			
	Conector 19x15x19 set 100 buc			
	Conector 21x21x20 set 100 buc			
	Conector 24x34x20 set 100 buc			
	Lambriu cu rizuri WPC 140x18x4000 WENGE	140 MM	18 MM	4000 MM
	Lambriu cu rizuri WPC 140x18x4000 MARO ROSCAT	140 MM	18 MM	4000 MM
	Lambriu cu rizuri WPC 140x18x4000 GRI	140 MM	18 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 140x18x4000 WENGE	140 MM	118 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 140x18x4000 MARO ROSCAT	140 MM	18 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 140x18x4000 GRI	140 MM	18 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 120X27x4000 WENGE	120 MM	27 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 120X27x4000 MARO ROSCAT	120 MM	27 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 120X27x4000 GRI	120 MM	27 MM	4000 MM
	Stalp gard WPC 120x120x4000 MARO ROSCAT	120 MM	120 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 150X20x4000 WENGE	150 MM	20 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 150X20x4000 MARO ROSCAT	150 MM	20 MM	4000 MM
	Lambriu WPC 150X20x4000 GRI	150 MM	20 MM	4000 MM



LAMBRIURI

Lambriurile din lemn compozit pot fi utilizate la amenajarea gardurilor compacte, cat și la construcții de grădină

Lemnul compozit oferă o alternativă pentru lambriurile din lemn deoarece combină avantajele acestora (atingere, estetică, căldură) cu cele ale maselor plastice (rezistență la putrezire, rezistență la umezeală și acarieni, ușurința de instalare și de întreținere).



INFORMATII UTILE

- În cazul teraselor, puteți folosi orice tip de suport (grinzi de lemn, țeavă metalică) fără a afecta durabilitatea profilelor cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj. Dacă însă prinderea se realizează prin fixarea de holzsuruburi direct în deck, fără cleme, scurtați viața produsului și pierdeți garanția.

- Nuanța de culoare poate dифeири de la lot la lot din cauza materiilor prime naturale folosite.

De aceea e recomandabil să cumpărați din start o cantitate acoperitoare de profile pentru pierderile de croire și o mică rezervă pentru eventuale înlocuiri ale plăcilor afectate de șocuri mecanice sau de pete prea pronunțate de grăsimi (din jurul grătarului de exemplu).

- În cazul petelor de grăsimi superficiale proaspete, acestea se freacă imediat cu un detergent obisnuit sau se șlefuesc cu hârtie abrazivă.

IMPORTANT:

Pentru a afla prețul oricărui profil, solicitați consultantului de vanzări să verifice în calculator respectivul profil sau element de montaj!